

FITXA TÈCNICA DEL PRODUCTE

FABRICANT VIDRIERA DEL CARDONER, S.A.

BRILLALUX®

- DESCRIPCIÓ

Vidre float translúcid amb disseny i esmaltat químic.

- UTILITZACIONS

Portes, separacions, mobiliari, mampares, baranes, façanes, claraboies, etc.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

CARACTERÍSTIQUES DEL VIDRE

- TIPUS DE VIDRE

Base vidre float segons Norma UNE-EN 572-2 i certificació CE.

- MIDES

3210x2250 mm.

- GRUIXOS

4, 5, 6, 8 i 10 mm.

- COLORS

El vidre base és float incolor. Sobre comanda es podran fabricar amb diferents vidres float de color o extraclar.

- NETEJA

Aquest vidre presenta unes condicions excepcionals en quant a la facilitat de neteja degut al seu tractament especial d'acid.

CONDICIONS DE FABRICACIÓ

- TRACTAMENTS

Vidre pla tractat superficialment amb una composició àcida per obtenir un acabat d'aspecte translúcid-satinat amb disseny, posteriorment s'aplica un esmalt àcid per completar el procés productiu. No es modifiquen en cap moment les seves característiques mecàniques.

- TRACTAMENTS DE SEGURETAT PERMESOS

Permet ser templat segons els estàndards que marca la norma EN 12150 de vidre templat.

Es pot laminar per la cara no tractada segons els estàndards que marca la norma EN 12543 de vidre laminat.

- TOLERÀNCIA DE CONTORN

15 mm màxim pel costat del 3210 mm i 5 mm pel costat del 2250 mm com a conseqüència del procés de fabricació.

- CARACTERÍSTIQUES LLUMINOSES I ENERGÈTIQUES

Depenent del color, el gruix del vidre i la col·locació de la cara tractada, posició 1 o 2.

RECOMANACIONS

EMMAGATZEMATGE

Emmagatzemar el producte en un lloc sec. Si s'observa humitat o condensació separar les fulles i assecar-les immediatament.

MANUFACTURA

Tallar per la cara no tractada i manufacturar normal, amb líquids de refrigeració de PH neutre i posteriorment rentar i assecar immediatament.

RENTAT

Amb detergents de PH neutre i posteriorment assecar immediatament.

SILICONAT

Únicament utilitzar silicones de pH neutre (no àcides).

RESPONSABILITAT

Vidriera del Cardoner, S.A. no es responsabilitza d'un altre valor que el producte subministrat, i a substituir per una altra, aquella fulla sencera que sigui objecte de reclamació.